

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Test  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Folle-avoine	28
Ray-grass	25

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d3	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen	Interculture  Aoû-d1 50%	Date de labour  Aoû-d3	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Folle-avoine 28 Ray-grass 96	Vulpin -6 Folle-avoine -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass -2	Vulpin -12 Folle-avoine -8 Ray-grass -11	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs  24 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique  Aoû-d3	Score annuel
Vulpin -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 69 Folle-avoine 12 Ray-grass 75	

#### Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d1	Étouffement culture  Association de cultures : Faible	Interculture  Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Date de labour  Pas de labour	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Folle-avoine 34 Ray-grass 69	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Vulpin -5 Folle-avoine -2 Ray-grass -7	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs  12 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique  Oct-d3	Score annuel
Vulpin -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 76 Folle-avoine 26 Ray-grass 56	

### Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Fév-d3	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 3 Folle-avoine 64 Ray-grass 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 70	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d1	Vulpin 13 Folle-avoine 60 Ray-grass 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0	Oct-d3	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14	Vulpin -4	Folle-avoine 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Ray-grass 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4		Ray-grass -10	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 0 Folle-avoine 1 Ray-grass 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		