

Exploitation : François l'âne
 Parcelle : Lalane2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30
Coquelicot	43
Brome mou	26

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jun-d3	Non défini
Ray-grass 9 Coquelicot 7 Brome mou 8	Ray-grass -6 Coquelicot -6 Brome mou -6	Ray-grass -4 Coquelicot -1 Brome mou -3	Ray-grass -3 Coquelicot -2 Brome mou -4	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	Non défini
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -13	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -5	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -11	Brome mou -5	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 64
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 16
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 67

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jan-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non définie	Jan-d1	Non défini
Ray-grass 1	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 6	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Brome mou 0	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Ray-grass 33 Coquelicot 49 Brome mou 15	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -2 Coquelicot -3 Brome mou -2	Mar-d3 Ray-grass -4 Coquelicot -2 Brome mou -5	Non défini Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		Ray-grass 27 Coquelicot 44 Brome mou 8

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2 Ray-grass 96 Coquelicot 67 Brome mou 118	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Coquelicot -4 Brome mou -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Sep-d2 Ray-grass -6 Coquelicot -2 Brome mou -6	Non défini Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		Ray-grass 85 Coquelicot 60 Brome mou 108