

Exploitation : Ferme du Bois  
Parcelle : rota cboptbo  
Type de sol : Limon sur craie

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	48	
Matricaire	58	
Ray-grass	33	
Vulpin	29	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 26
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	180 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 45	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 54
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 33
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 16

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	65 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
37.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Chénopode	9
Matricaire	26
Ray-grass	66
Vulpin	83

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Chénopode	-10
Matricaire	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Densité de semis

180 gr/m²

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Entre rangs

12.5 cm

Chénopode	-2
Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2

### Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Chénopode	0
Matricaire	14
Ray-grass	54
Vulpin	71