

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

HANSE
NORD
Argile Asilex

Commentaires :

Parcelle en pente de 14 ha

Colza-blé tendre d'hiver-orge d'hiver (fourrager) sur parcelle en pente "HANSE", argile à silex

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	19	
Ray-grass	19	
Gaillet	31	
Matricaire	40	
Sanve	25	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	30 gr/m²
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 64	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 14	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 93
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 74
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 53
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 17
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin8</div> <div>Ray-grass7</div> <div>Gaillet75</div> <div>Matricaire21</div> <div>Sanve18</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin-4</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Gaillet-4</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Sanve-4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-14</div> <div>Ray-grass-12</div> <div>Gaillet-9</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Sanve-2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div>
Entre rangs 10 cm <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Sanve-2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Gaillet-1</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Sanve-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Déc-d3</div> Herse étrille : <div>Déc-d2</div> <div>Nov-d3</div> <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet-9</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Sanve-1</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d2</div> <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet50</div> <div>Matricaire8</div> <div>Sanve8</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Nov-d3</div> <div>Vulpin1</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet63</div> <div>Matricaire12</div> <div>Sanve6</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin-10</div> <div>Ray-grass-10</div> <div>Gaillet-10</div> <div>Matricaire-10</div> <div>Sanve-10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d2</div> <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-11</div> <div>Ray-grass-10</div> <div>Gaillet-5</div> <div>Matricaire-3</div> <div>Sanve-1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div>
Entre rangs 18 cm <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Sanve-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Déc-d1</div> Herse étrille : <div>Déc-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet-6</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Sanve-1</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d3</div> <div>Nov-d3</div> <div>Déc-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Gaillet40</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Ray-grass	19
Gaillet	2
Matricaire	42
Sanve	54

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Densité de semis

210 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Entre rangs

40 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-1
Matricaire	-1
Sanve	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :

Herse étrille :

Jul-d1

Mai-d2

Avr-d3

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-0
Matricaire	-5
Sanve	-6

Désherbage chimique

Jun-d2

Score annuel

Vulpin	18
Ray-grass	17
Gaillet	1
Matricaire	36
Sanve	48