

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : STA2 TD8
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 26 | |
| Ray-grass | 29 | |
| Gaillet | 27 | |
| Matricaire | 52 | |
| Sanve | 37 | |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|----------------|------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Août-d1 Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 40 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 16 | Sanve -6 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|---------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 25 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1 | Nov-d1 | |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin -4 | | Vulpin 75 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass -5 | | Ray-grass 77 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 16 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | | Matricaire 17 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve -1 | | Sanve 4 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -14 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -13 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -7 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 20 | Sanve -4 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 | Nov-d2 | Vulpin 14 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Ray-grass 15 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Gaillet 79 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Matricaire 15 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Sanve 11 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Sep-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Vulpin 100 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 80 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 81 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 28 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 13 | Sanve -10 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Sep-d3 Oct-d3 | Vulpin 86 |
| Vulpin -2 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | Ray-grass 66 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | Gaillet 68 |
| Gaillet -2 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | Matricaire 14 |
| Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | Sanve 0 |
| Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 | | |

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d3

Vulpin15

Ray-grass12

Gaillet1

Matricaire38

Sanve44

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie

Date de destruction :
Non définie

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Date de labour

Mar-d2

Vulpin-3

Ray-grass-2

Gaillet-2

Matricaire-1

Sanve-1

Densité de semis

8 gr/m²

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Entre rangs

60 cm

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Variété

Non couvrante

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Désherbage chimique

Avr-d2

Mai-d2

Score annuel

Vulpin12

Ray-grass10

Gaillet0

Matricaire38

Sanve43

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin35

Ray-grass35

Gaillet93

Matricaire26

Sanve20

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin-4

Ray-grass-4

Gaillet-4

Matricaire-4

Sanve-4

Interculture

Date des faux semis :
Oct-d2Sep-d3
Sep-d1
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin-14

Ray-grass-13

Gaillet-7

Matricaire-4

Sanve-2

Date de labour

Pas de labour

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Entre rangs

13 cm

Vulpin-2

Ray-grass-2

Gaillet-2

Matricaire-2

Sanve-2

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin-1

Ray-grass-1

Gaillet-1

Matricaire-1

Sanve-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :
Oct-d2

Vulpin0

Ray-grass0

Gaillet0

Matricaire0

Sanve0

Désherbage chimique

Nov-d2

Score annuel

Vulpin14

Ray-grass15

Gaillet79

Matricaire15

Sanve11

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d3

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 30 |
| Ray-grass | 28 |
| Gaillet | 14 |
| Matricaire | 46 |
| Sanve | 75 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

| | |
|------------|-----|
| Vulpin | -10 |
| Ray-grass | -10 |
| Gaillet | -10 |
| Matricaire | -10 |
| Sanve | -10 |

Interculture

Date des faux semis :

Fév-d1 Jan-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -1 |
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | -3 |
| Matricaire | -2 |
| Sanve | -1 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Sanve | 0 |

Densité de semis

300 gr/m²

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Sanve | 0 |

Entre rangs

13 cm

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -2 |
| Ray-grass | -2 |
| Gaillet | -2 |
| Matricaire | -2 |
| Sanve | -2 |

Variété

Très couvrante

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -2 |
| Ray-grass | -2 |
| Gaillet | -2 |
| Matricaire | -2 |
| Sanve | -2 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Sanve | 0 |

Désherbage chimique

Avr-d1

Mar-d1

Score annuel

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 15 |
| Ray-grass | 14 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | 30 |
| Sanve | 60 |