

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : TD8
 Type de sol : Argiles à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 7 |
| Ray-grass | 8 |
| Gaillet | 38 |
| Matricaire | 36 |
| Sanve | 20 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|---|--|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 60 gr/m ² |
| Vulpin 11 Ray-grass 15 Gaillet 82 Matricaire 17 Sanve 8 | Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6 Matricaire -6 Sanve -6 | Vulpin -12 Ray-grass -9 Gaillet -6 Matricaire -3 Sanve -1 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 25 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 67 Matricaire 6 Sanve 0 |
| Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|-------------------------|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -14 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -14 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 20 | Sanve -4 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 6 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 | Vulpin 13 Ray-grass 13 Gaillet 79 Matricaire 14 Sanve 9 |
| Vulpin -2 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | |
| Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|-------------------------|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin -11 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 23 | Matricaire -10 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 11 | Sanve -10 | Sanve -1 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 6 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 | Vulpin 31 Ray-grass 25 Gaillet 77 Matricaire 6 Sanve 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | |
| Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 | | |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------------------|---|
| Mai-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 70000 gr/m ² |
| Vulpin 4 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 33 | Matricaire 0 | Matricaire -7 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 31 | Sanve 0 | Sanve -10 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 50 cm | Non couvrante | Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1 Herse étrille : Vulpin -15 Ray-grass -11 Gaillet -14 Matricaire -4 Sanve -2 | Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 22 Sanve 19 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -15 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -11 | | |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -14 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | | |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -2 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|----------------------------|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -14 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -15 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 20 | Sanve -4 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 6 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 | Vulpin 13 Ray-grass 12 Gaillet 81 Matricaire 14 Sanve 9 |
| Vulpin -2 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | |
| Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 | | |

Année 6 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|-------------------------|---|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Mar-d1 Mar-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Vulpin 21 | Vulpin -10 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass -10 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet -10 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 42 | Matricaire -10 | Matricaire -7 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 54 | Sanve -10 | Sanve -12 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 | Vulpin 6 Ray-grass 5 Gaillet 0 Matricaire 25 Sanve 33 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | |