

Exploitation : EARL du mont Hubert  
 Parcelle : croix Cadet  
 Type de sol : limon crayeux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	8
Ray-grass	12
Gaillet	12
Matricaire	41
Sanve	31

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs				
25 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Sep-d1 Nov-d1	Vulpin 78
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 5

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d1</span>	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d1</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2</span> Vulpin -16 Ray-grass -11 Gaillet -16 Matricaire -3 Sanve -3	400 gr/m <sup>2</sup> Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2</span>	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 51 Matricaire 2 Sanve 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d2</span>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d1</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2</span>	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</span> Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	450 gr/m <sup>2</sup> Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2</span>	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 57 Matricaire 0 Sanve 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b>	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : <b>Mar-d2</b> <b>Fév-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	7 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 45	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -7	Sanve 0	Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Mai-d2</b> <b>Avr-d3</b>	<b>Avr-d3</b> <b>Mai-d2</b>	Vulpin 14 Ray-grass 13 Gaillet 0 Matricaire 27 Sanve 44
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5	Sanve 0	

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b>	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : <b>Avr-d1</b> <b>Mar-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Mar-d1</b>	100 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet -10	Gaillet -0	Gaillet -10	Gaillet 0
Matricaire 49	Matricaire -10	Matricaire -5	Matricaire -3	Matricaire 0
Sanve 69	Sanve -10	Sanve -8	Sanve -5	Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
45 cm	Très couvrante	Bineuse : <b>Mai-d2</b> <b>Avr-d3</b> Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mai-d2</b> <b>Mai-d3</b> <b>Mai-d1</b>	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 23 Sanve 37
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0	
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0	
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -0	Gaillet 0	
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -4	Matricaire 0	
Sanve -2	Sanve -2	Sanve -5	Sanve 0	

## Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d2</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Très faible	<b>Date des faux semis :</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Mai-d1</b>	<b>300 gr/m<sup>2</sup></b>
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 31	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>13 cm</b>	<b>Très couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> <b>Jun-d2</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b> <b>Jul-d1</b>		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -3		Matricaire 25
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2		Sanve 22