

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 1
 Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 21 |
| Ray-grass | 24 |
| Gaillet | 24 |
| Matricaire | 51 |
| Sanve | 41 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Aoû-d3 | | | Aoû-d3 | |
| Vulpin 89 | Vulpin -10 | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie | Vulpin -6 | 35 gr/m ² |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -10 | Date de destruction : Non définie | Ray-grass -6 | Vulpin 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -10 | Vulpin 0 | Gaillet -4 | Ray-grass 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -10 | Ray-grass 0 | Matricaire -1 | Gaillet 0 |
| Sanve 16 | Sanve -10 | Gaillet 0 | Sanve -2 | Matricaire 0 |
| | | Matricaire 0 | | Sanve 0 |
| | | Sanve 0 | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 25 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Sep-d1 | Vulpin 69 |
| Vulpin -2 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | Ray-grass 76 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | Gaillet 7 |
| Gaillet -2 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | Matricaire 15 |
| Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | Sanve 0 |
| Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|--|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 280 gr/m ² |
| Vulpin 14 Ray-grass 18 Gaillet 84 Matricaire 23 Sanve 19 | Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4 Matricaire -4 Sanve -4 | Vulpin -9 Ray-grass -10 Gaillet -3 Matricaire -3 Sanve -1 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 |
| Entre rangs 12.5 cm | Variété Moyennement couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Non définie | Désherbage chimique Déc-d1 Nov-d1 | Score annuel |
| Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2 | Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Matricaire -1 Sanve -1 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | Vulpin 0 Ray-grass 2 Gaillet 74 Matricaire 13 Sanve 10 | Vulpin 0 Ray-grass 2 Gaillet 74 Matricaire 13 Sanve 10 |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---|---|
| Sep-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 275 gr/m ² |
| Vulpin 100 Ray-grass 80 Gaillet 81 Matricaire 28 Sanve 13 | Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Matricaire -10 Sanve -10 | Vulpin -5 Ray-grass -8 Gaillet 0 Matricaire -3 Sanve -2 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 |
| Entre rangs 12.5 cm | Variété Moyennement couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Non définie | Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d3 | Score annuel |
| Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2 | Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Matricaire -1 Sanve -1 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0 | Vulpin 82 Ray-grass 59 Gaillet 68 Matricaire 12 Sanve 0 | Vulpin 82 Ray-grass 59 Gaillet 68 Matricaire 12 Sanve 0 |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|---|
| Avr-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 | Mar-d3 | 7.5 gr/m ² |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 3 | Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 45 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 65 | Sanve 0 | Sanve -3 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 60 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 | Vulpin 21 Ray-grass 21 Gaillet 0 Matricaire 39 Sanve 58 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -1 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass -0 | | |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -3 | | |
| Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve -3 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|---|
| Nov-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 280 gr/m ² |
| Vulpin 8 | Vulpin -4 | Vulpin -9 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 7 | Ray-grass -4 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 75 | Gaillet -4 | Gaillet -3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 21 | Matricaire -4 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 18 | Sanve -4 | Sanve -1 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Non définie | Déc-d2 Nov-d2 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 65 Matricaire 11 Sanve 9 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | |

Année 6 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|---|
| Fév-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 | Pas de labour | 280 gr/m ² |
| Vulpin 30 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 28 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 14 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 46 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 75 | Sanve -10 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Non définie | Mar-d3 Fév-d3 | Vulpin 17 Ray-grass 15 Gaillet 1 Matricaire 33 Sanve 62 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | |