

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Formation
Test
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	47
Gaillet	20
Ray-grass	53
Pensée des champs	34
Matricaire	41

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 80
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 88
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Pensée des champs 10
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 27
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2	Oct-d2 Mar-d1	Vulpin 73 Gaillet 83 Ray-grass 56 Pensée des champs 48 Matricaire 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Fév-d3 Sep-d1	Vulpin 73 Gaillet 13 Ray-grass 81 Pensée des champs 4 Matricaire 19
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -6		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -4		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie				
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
12 gr/m²				

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm				
Vulpin 0	Non couvrante	Vulpin 0	Mar-d2	Vulpin 0
Gaillet 0		Gaillet 0	Mar-d3	Gaillet 0
Ray-grass 0		Ray-grass 0	Avr-d1	Ray-grass 0
Pensée des champs 0		Pensée des champs 0	Avr-d2	Pensée des champs 0
Matricaire 0		Matricaire 0	Mai-d1	Matricaire 0
		Bineuse : Mai-d3		
		Houe rotative : Herse étrille :		
		Vulpin 0	Mar-d2	
		Gaillet 0	Mar-d3	
		Ray-grass 0	Avr-d1	
		Pensée des champs -0	Avr-d2	
		Matricaire -2	Mai-d1	