

Exploitation : TD 8
 Parcelle : ex1
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	17
Ray-grass	20
Gaillet	26
Sanve	30
Matricaire	38

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Date de destruction : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 16	Sanve -6	Vulpin -1	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Ray-grass -4	Matricaire 0	Matricaire 0
		Gaillet 0		
		Sanve -3		
		Matricaire -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d3	Vulpin 78
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 83
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 16
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Sanve 4
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Mar-d2 Date de destruction : Aoû-d3	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2 Oct-d2 Nov-d2	Nov-d2	Vulpin 37 Ray-grass 29 Gaillet 78 Sanve 12 Matricaire 16
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -6		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -11		
Sanve -1	Sanve -1	Sanve -1		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -3		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Aoû-d3	300 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
Sanve 9	Sanve -10	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Sep-d2 Oct-d2	Oct-d2	Vulpin 16 Ray-grass 16 Gaillet 74 Sanve 0 Matricaire 7
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -3		
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d2 Fév-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d3	Pas de labour	6 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet -10	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 44	Sanve -10	Sanve -11	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 38	Matricaire -10	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Sanve 21 Matricaire 20
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d1 Jan-d1	Déc-d1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 62 Sanve 9 Matricaire 10
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -10		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -1		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d3 Fév-d1 Jan-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Avr-d2 Mar-d2	Avr-d2	Vulpin 19 Ray-grass 17 Gaillet 0 Sanve 54 Matricaire 26
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -3		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -3		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -1		
Sanve -2	Sanve -2	Sanve -8		
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -5		