

Exploitation : Laurent HUMBERT
 Parcelle : Lavalière
 Type de sol : Argile limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	67
Ray-grass	69
Gaillet	26
Matricaire	63
Sanve	40

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs				
25 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Oct-d3 Sep-d3	Vulpin 77
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 81
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Vulpin 111	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 35	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 24	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 105
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 89
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 60
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 29
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 18

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 64	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 14	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 99
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 55
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 20
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 5

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d2	8 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -3	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
37.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3	Mai-d2	Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Ray-grass 29
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2		Sanve 70
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1		