

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Les croisys
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	0	
Ray-grass	0	
Gaillet	0	
Matricaire	0	
Sanve	0	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Août-d2	Pas de labour	230 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Ray-grass -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Gaillet 0	Sanve 0	Sanve 0
		Matricaire -1		
		Sanve -1		

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d2	Pas de labour	260 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Ray-grass -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Gaillet -5	Sanve 0	Sanve 0
		Matricaire -1		
		Sanve -1		

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-10
Matricaire	-10
Sanve	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Densité de semis

260 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Entre rangs

13 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Sanve	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0