

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

CHEZ_JACQUOT
LE_CHANP
Argiles à silex

Commentaires :

Parcelles en pente de 14 ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	23	
Ray-grass	26	
Gaillet	23	
Matricaire	48	
Sanve	34	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d3 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 77
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 81
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 9
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Ray-grass 11
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Gaillet 75
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		Matricaire 14
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Sanve 10
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m²
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 14	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Sep-d3	Oct-d2	Vulpin 89
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -6		Ray-grass 74
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Gaillet 45
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -6		Matricaire 14
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		Sanve 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -1		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mai-d1	Pas de labour	8 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
38 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 8
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 4
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1		Matricaire 33
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1		Sanve 34

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Nov-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 8
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 77
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 16
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d3

Vulpin	30
Ray-grass	28
Gaillet	14
Matricaire	46
Sanve	75

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-10
Matricaire	-10
Sanve	-10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1 Aoû-d2

Jul-d3

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Fév-d1

Vulpin	-5
Ray-grass	-9
Gaillet	0
Matricaire	-4
Sanve	-3

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Densité de semis

320 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Entre rangs

13 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Sanve	-2

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-1
Matricaire	-1
Sanve	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Avr-d3 Avr-d2

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-0
Matricaire	-2
Sanve	-3

Désherbage chimique

Fév-d3

Score annuel

Vulpin	10
Ray-grass	5
Gaillet	1
Matricaire	27
Sanve	57