

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

earl mirebeau
route de Clamecy
argilo calaire

Commentaires :

de 42Ha

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 20 | |
| Ray-grass | 23 | |
| Gaillet | 27 | |
| Matricaire | 44 | |
| Sanve | 32 | |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|----------------|------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 32 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 16 | Sanve -6 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 50 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Sep-d1 | |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 80 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 84 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 18 |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Matricaire 20 |
| Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve 0 | | Sanve 7 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Sep-d1 Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -10 | Vulpin -16 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -10 | Ray-grass -14 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -10 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -10 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 20 | Sanve -10 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d3 Oct-d3 | Vulpin 8 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Ray-grass 10 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Gaillet 76 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Matricaire 11 |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Sanve 6 |
| Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Sep-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 275 gr/m² |
| Vulpin 100 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 80 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 81 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 28 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 13 | Sanve -10 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 Sep-d3 | Vulpin 87 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Ray-grass 67 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Gaillet 69 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Matricaire 15 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Sanve 0 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Luzerne Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Avr-d2 | Pas de labour | 8 gr/m² |
| Vulpin 9 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 5 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 36 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 36 | Sanve -10 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 38 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d1 | Vulpin 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Matricaire 25 |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Sanve 25 |
| Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Vulpin 14 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 84 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 23 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 19 | Sanve -10 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Déc-d1 Nov-d1 | Vulpin 2 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Ray-grass 5 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Gaillet 71 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Matricaire 10 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Sanve 6 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | |

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d3

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 30 |
| Ray-grass | 28 |
| Gaillet | 14 |
| Matricaire | 46 |
| Sanve | 75 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

| | |
|------------|-----|
| Vulpin | -10 |
| Ray-grass | -10 |
| Gaillet | -10 |
| Matricaire | -10 |
| Sanve | -10 |

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1 Aoû-d2

Jul-d3

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Fév-d1

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -5 |
| Ray-grass | -9 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | -4 |
| Sanve | -3 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Sanve | 0 |

Densité de semis

320 gr/m²

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Sanve | 0 |

Entre rangs

13 cm

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -2 |
| Ray-grass | -2 |
| Gaillet | -2 |
| Matricaire | -2 |
| Sanve | -2 |

Variété

Moyennement couvrante

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -1 |
| Ray-grass | -1 |
| Gaillet | -1 |
| Matricaire | -1 |
| Sanve | -1 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mai-d1

Herse étrille :

Avr-d2

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Sanve | 0 |

Désherbage chimique

Fév-d2

Score annuel

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 12 |
| Ray-grass | 6 |
| Gaillet | 1 |
| Matricaire | 29 |
| Sanve | 59 |