

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA LASSELIN
ARRACHI
Limon battant hydromorphe

Commentaires :

Parcelle drainée de 26.26 ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	21	
Vulpin	20	
Matricaire	45	
Sanve	36	
Gaillet	25	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Juillet-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d3	35 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -3	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -10	Sanve -3	Sanve -1	Sanve 0
Gaillet 25	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1	Déc-d2 Sep-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -5		Ray-grass 69
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -4		Vulpin 67
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -1		Matricaire 10
Sanve -2	Sanve -2	Sanve -1		Sanve 0
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 9

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass18</div> <div>Vulpin14</div> <div>Matricaire23</div> <div>Sanve19</div> <div>Gaillet84</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass-6</div> <div>Vulpin-6</div> <div>Matricaire-6</div> <div>Sanve-6</div> <div>Gaillet-6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass-14</div> <div>Vulpin-12</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Sanve-2</div> <div>Gaillet-3</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div> <div>Gaillet0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div> <div>Gaillet0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Ray-grass-2</div> <div>Vulpin-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Sanve-2</div> <div>Gaillet-2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass-1</div> <div>Vulpin-1</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Sanve-1</div> <div>Gaillet-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Nov-d3</div> <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Vulpin-1</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Sanve-1</div> <div>Gaillet-8</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire8</div> <div>Sanve7</div> <div>Gaillet64</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass48</div> <div>Vulpin56</div> <div>Matricaire23</div> <div>Sanve11</div> <div>Gaillet95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass-10</div> <div>Vulpin-10</div> <div>Matricaire-10</div> <div>Sanve-10</div> <div>Gaillet-10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> <div>Sep-d2</div> <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass-11</div> <div>Vulpin-8</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Sanve-3</div> <div>Gaillet-1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div> <div>Gaillet0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Sanve0</div> <div>Gaillet0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Ray-grass-2</div> <div>Vulpin-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Sanve-2</div> <div>Gaillet-2</div>	Variété Très couvrante <div>Ray-grass-2</div> <div>Vulpin-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Sanve-2</div> <div>Gaillet-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Nov-d1</div> <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass-6</div> <div>Vulpin-6</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Sanve-1</div> <div>Gaillet-9</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div> <div>Oct-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass18</div> <div>Vulpin28</div> <div>Matricaire3</div> <div>Sanve0</div> <div>Gaillet71</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Matricaire 38</div> <div>Sanve 44</div> <div>Gaillet 1</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d2 <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>	6 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Sanve -3</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Mai-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Matricaire 35</div> <div>Sanve 41</div> <div>Gaillet 1</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Sanve 21</div> <div>Gaillet 97</div>	Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Matricaire -10</div> <div>Sanve -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>	280 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Sanve -0</div> <div>Gaillet -5</div>	<div>Nov-d2 Oct-d2</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 42</div> <div>Matricaire 14</div> <div>Sanve 7</div> <div>Gaillet 79</div>

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d3

Ray-grass	28
Vulpin	30
Matricaire	46
Sanve	75
Gaillet	14

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Matricaire	-10
Sanve	-10
Gaillet	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Jul-d3

Date de destruction :

Fév-d2

Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Sanve	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Sanve	0
Gaillet	0

Densité de semis

350 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Sanve	0
Gaillet	0

Entre rangs

13 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Matricaire	-2
Sanve	-2
Gaillet	-2

Variété

Très couvrante

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Matricaire	-2
Sanve	-2
Gaillet	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Sanve	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Mar-d3

Fév-d3

Score annuel

Ray-grass	14
Vulpin	16
Matricaire	32
Sanve	61
Gaillet	0