

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : le champ  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	36
Ray-grass	36
Matricaire	56
Sanve	41



### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Ray-grass 96 Matricaire 30 Sanve 16	Vulpin -6 Ray-grass -6 Matricaire -6 Sanve -6	Vulpin -1 Ray-grass -5 Matricaire -3 Sanve -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Sep-d3 Sep-d1		Vulpin 69 Ray-grass 73 Matricaire 16 Sanve 4
Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Sanve -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin -9 Ray-grass -10 Matricaire -3 Sanve -1		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Sep-d2		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Vulpin 32
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Ray-grass 28
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Matricaire 17
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -0		Sanve 12

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 13	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d3 Oct-d2 Sep-d3		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -11		Vulpin 78
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -9		Ray-grass 61
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3		Matricaire 14
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1		Sanve 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mai-d1	Vulpin 14 Ray-grass 11 Matricaire 37 Sanve 43
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Nov-d1	Vulpin 53 Ray-grass 45 Matricaire 22 Sanve 14
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1	Vulpin 26 Ray-grass 22 Matricaire 36 Sanve 67
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		