

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

CHEZ_MBAPPE
LE_BOUT_DE_CHAMPS
Argile à silex

Commentaires :

attention a la pente

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	36	
Ray-grass	35	
Gaillet	28	
Matricaire	50	
Sanve	37	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Nov-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 78
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d3	Vulpin 42
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 32
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 88
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 18
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Sanve 12
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 13	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d3	Vulpin 77
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 55
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 66
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Matricaire 38</div> <div>Sanve 44</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date des faux semis : <div>Mar-d3</div> <div>Mar-d1</div> <div>Fév-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -7</div> <div>Sanve -11</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	8 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	<div>Mai-d2</div>	<div>Vulpin 11</div> <div>Ray-grass 8</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 32</div> <div>Sanve 34</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Sanve 21</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Ray-grass -13</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Sanve -2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	230 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Sanve -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Oct-d2</div>	<div>Vulpin 42</div> <div>Ray-grass 32</div> <div>Gaillet 88</div> <div>Matricaire 18</div> <div>Sanve 12</div>

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d2

Vulpin	38
Ray-grass	35
Gaillet	5
Matricaire	48
Sanve	79

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-10
Matricaire	-10
Sanve	-10

Interculture

Date des faux semis :

Fév-d2 Jan-d3
Jan-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-1
Ray-grass	-0
Gaillet	-5
Matricaire	-3
Sanve	-3

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Densité de semis

400 gr/m²

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Sanve	-2

Entre rangs

13 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Sanve	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Désherbage chimique

Nov-d1 Oct-d2

Score annuel

Vulpin	23
Ray-grass	21
Gaillet	0
Matricaire	32
Sanve	63