

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Exemple  
Juliette Exemple  
argiles limon

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27
Sanve	20
Matricaire	42
Gaillet	16
Vulpin	25

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	Ray-grass 83
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Sanve 5
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Matricaire 19
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Gaillet 16
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 78
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d3</b> <b>Sep-d1</b> <b>Aoû-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	230 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d2	Ray-grass 32 Sanve 12 Matricaire 18 Gaillet 88 Vulpin 42
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 13	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d2	Ray-grass 67 Sanve 0 Matricaire 15 Gaillet 69 Vulpin 87
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	8 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Ray-grass 12 Sanve 44 Matricaire 38 Gaillet 1 Vulpin 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis :  Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	230 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 0	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d2	Ray-grass 0 Sanve 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

### **Année 6 - Orgue de printemps**

Date de semis	
Non définie	
Ray-grass	0
Sanve	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Étouffement culture	
Association de cultures :	
Aucune	
Fort	
Ray-grass	-10
Sanve	-10
Matricaire	-10
Gaillet	-10
Vulpin	-10

Interculture	
Date des faux semis :	
Fév-d2	Jan-d3
Jan-d1	
Date de semis du couvert :	
Non définie	
Date de destruction :	
Non définie	
Ray-grass	-0
Sanve	-3
Matricaire	-3
Gaillet	-5
Vulpin	-1

Date de labour	
Mar-d2	
Ray-grass	-4
Sanve	-3
Matricaire	-2
Gaillet	-4
Vulpin	-6

Densité de semis	
400 gr/m <sup>2</sup>	
Ray-grass	-2
Sanve	-2
Matricaire	-2
Gaillet	-2
Vulpin	-2

Entre rangs	
13 cm	
Ray-grass	-2
Sanve	-2
Matricaire	-2
Gaillet	-2
Vulpin	-2

Variété	
Non couvrante	
Ray-grass	0
Sanve	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Déssherbage mécanique	
Bineuse :	
Houe rotative :	
Herse étrille :	
Ray-grass	0
Sanve	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Vulpin	0

## Désherbage chimique

Score annuel	
Ray-grass	0
Sanve	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Vulpin	0