

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

unilasalle
CBO
LA

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	17	
Ray-grass	20	
Gaillet	14	
Matricaire	20	
Sanve	5	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 77
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 81
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 15
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 17
Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0		Sanve 4

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -11	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 7
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Ray-grass 11
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4		Gaillet 66
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -9		Matricaire 13
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		Sanve 10
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -1		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 13	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d2 Herse étrille : Sep-d3	Oct-d3	Vulpin 76
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -11		Ray-grass 58
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -9		Gaillet 60
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -7		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -3		Sanve 0
Sanve -2	Sanve -2	Sanve -1		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-10
Matricaire	-10
Sanve	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Densité de semis

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Entre rangs

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0