

Exploitation : Laurent HUMBERT
 Parcelle : Lavalière
 Type de sol : Argile limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Ray-grass	26
Gaillet	24
Matricaire	46
Sanve	34

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs				
25 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Nov-d1 Sep-d3	Vulpin 77
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 81
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 9 Ray-grass 11 Gaillet 75 Matricaire 14 Sanve 10
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m ²
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 14	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3 Nov-d3		Vulpin 89 Ray-grass 74 Gaillet 49 Matricaire 15 Sanve 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -6		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -3		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -1		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mai-d1	Pas de labour	8 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
38 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3	Mai-d3	Vulpin 8 Ray-grass 4 Gaillet 0 Matricaire 30 Sanve 31
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -5		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -4		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Nov-d1	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Vulpin 14	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass 18	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet 84	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Matricaire 23	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Sanve 19				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Nov-d1 Déc-d1	Vulpin 8 Ray-grass 11 Gaillet 77 Matricaire 16 Sanve 12
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	320 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 75	Sanve -10	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d2	Fév-d3	Vulpin 10 Ray-grass 5 Gaillet 1 Matricaire 27 Sanve 57
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -3		