

Exploitation : UniLaSalle
 Parcelle : 1_EM
 Type de sol : Argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Ray-grass	26
Matricaire	48
Gaillet	23
Sanve	34

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Date de destruction : Non définie	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Vulpin -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 16	Sanve -6	Ray-grass -6	Sanve 0	Sanve 0
		Matricaire -3		
		Gaillet 0		
		Sanve -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Oct-d1	Vulpin 77
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 81
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Matricaire 18
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Gaillet 16
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Sanve 5
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 9 Ray-grass 11 Matricaire 14 Gaillet 75 Sanve 10
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m ²
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 14	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Sep-d3	Oct-d2	Vulpin 89 Ray-grass 74 Matricaire 14 Gaillet 45 Sanve 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -6		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -6		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -1		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Avr-d3	Pas de labour	8 gr/m ²
Vulpin 9 Ray-grass 5 Matricaire 36 Gaillet 0 Sanve 36	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0
Entre rangs 38 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1 Gaillet -1 Sanve -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire -1 Gaillet 0 Sanve -1		Vulpin 8 Ray-grass 4 Matricaire 33 Gaillet 0 Sanve 34

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 14 Ray-grass 18 Matricaire 23 Gaillet 84 Sanve 19	Vulpin -4 Ray-grass -4 Matricaire -4 Gaillet -4 Sanve -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0
Entre rangs 13 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d1 Déc-d1	Score annuel
Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Gaillet -2 Sanve -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1 Gaillet -1 Sanve -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Sanve 0		Vulpin 8 Ray-grass 11 Matricaire 16 Gaillet 77 Sanve 12

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 75	Sanve -10	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3	Fév-d3	Vulpin 10 Ray-grass 5 Matricaire 27 Gaillet 1 Sanve 57
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -3		