

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

SCEA LASSELIN  
Le petit marchais  
Limon battant hydromorphe

Commentaires :

Parcelle plate de 6,7 ha

## Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Sanve        | 0        |
| Matricaire   | 7        |
| Ray-grass    | 17       |
| Gaillet      | 36       |
| Vulpin       | 16       |

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <p><b>Date de semis</b></p> <p>Sep-d1</p> <p>Sanve 15</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Ray-grass 97</p> <p>Gaillet 42</p> <p>Vulpin 103</p> | <p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Fort</p> <p>Sanve -10</p> <p>Matricaire -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Vulpin -10</p> | <p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis :<br/>Août-d2 Août-d1<br/>Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert :<br/>Non définie</p> <p>Date de destruction :<br/>Non définie</p> <p>Sanve -3</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin -1</p> | <p><b>Date de labour</b></p> <p>Août-d3</p> <p>Sanve -3</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Vulpin -12</p> | <p><b>Densité de semis</b></p> <p>40 gr/m²</p> <p>Sanve 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> |
| <p><b>Entre rangs</b></p> <p>25 cm</p> <p>Sanve -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p>     | <p><b>Variété</b></p> <p>Très couvrante</p> <p>Sanve -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p>   | <p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :<br/>Sep-d2</p> <p>Sanve -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Vulpin -5</p>   | <p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Nov-d2 Sep-d1</p>  | <p><b>Score annuel</b></p> <p>Sanve 0</p> <p>Matricaire 8</p> <p>Ray-grass 61</p> <p>Gaillet 19</p> <p>Vulpin 71</p>                  |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Nov-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Oct-d1 Sep-d2<br>Aoû-d2 Jul-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Nov-d2              | 360 gr/m²        |
| Sanve 18      | Sanve -10                                   | Sanve -3   | Sanve -3            | Sanve -2         |
| Matricaire 21 | Matricaire -10                              | Matricaire -6  | Matricaire -2       | Matricaire -2    |
| Ray-grass 7   | Ray-grass -10                               | Ray-grass -13  | Ray-grass -7        | Ray-grass -2     |
| Gaillet 75    | Gaillet -10                                 | Gaillet -5   | Gaillet -15         | Gaillet -2       |
| Vulpin 8      | Vulpin -10                                  | Vulpin -13   | Vulpin -10          | Vulpin -2        |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 13 cm         | Très couvrante                              | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Mar-d1<br>Herse étrille :<br>Avr-d1  | Déc-d3 Nov-d2       | Sanve 0          |
| Sanve -2      | Sanve -2                                    | Sanve -8   |                     | Matricaire 0     |
| Matricaire -2 | Matricaire -2                               | Matricaire -5  |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass -2                                | Ray-grass -3   |                     | Gaillet 38       |
| Gaillet -2    | Gaillet -2                                  | Gaillet -1   |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin -2                                   | Vulpin -3  |                     |                  |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Oct-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Sep-d2 Aoû-d2<br>Jul-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Oct-d2              | 280 gr/m²        |
| Sanve 9       | Sanve -10                                   | Sanve -3  | Sanve -3            | Sanve 0          |
| Matricaire 20 | Matricaire -10                              | Matricaire -4   | Matricaire -3       | Matricaire 0     |
| Ray-grass 31  | Ray-grass -10                               | Ray-grass -9  | Ray-grass -11       | Ray-grass 0      |
| Gaillet 91    | Gaillet -10                                 | Gaillet -1  | Gaillet -16         | Gaillet 0        |
| Vulpin 31     | Vulpin -10                                  | Vulpin -6   | Vulpin -16          | Vulpin 0         |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 13 cm         | Très couvrante                              | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Mar-d1<br>Herse étrille :<br>Avr-d1   | Nov-d2 Oct-d3       | Sanve 0          |
| Sanve -2      | Sanve -2                                    | Sanve -4  |                     | Matricaire 0     |
| Matricaire -2 | Matricaire -2                               | Matricaire -2   |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass -2                                | Ray-grass -2  |                     | Gaillet 60       |
| Gaillet -2    | Gaillet -2                                  | Gaillet -0  |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin -2                                   | Vulpin -2   |                     |                  |