

Exploitation : GIE du gros zboub
 Parcelle : Coin des amours
 Type de sol : Argile

Commentaires :

Didier c'est enterrer avec le 1455 XL l'année dernière

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	48
Ray-grass	45
Renouée liseron	30
Chénopode	54
Laiteron rude	56

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Vulpin 100 Ray-grass 80 Renouée liseron 0 Chénopode 15 Laiteron rude 26	Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Chénopode -6 Laiteron rude -6	Vulpin -3 Ray-grass -4 Renouée liseron 0 Chénopode -2 Laiteron rude -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Vulpin 88 Ray-grass 67 Renouée liseron 0 Chénopode 4 Laiteron rude 16
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2 Laiteron rude -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Fév-d1	Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 11
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Laiteron rude 26
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d3	Nov-d1	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3	Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Ray-grass 29
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Renouée liseron 47
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -7		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Laiteron rude 33
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	10 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 64	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Avr-d2 Avr-d3	Vulpin 16 Ray-grass 16 Renouée liseron 124 Chénopode 64 Laiteron rude 60
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	175 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 9	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Vulpin 77 Ray-grass 60 Renouée liseron 0 Chénopode 3 Laiteron rude 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		