

Exploitation : LASALLE
 Parcelle : C Bh Bh Op
 Type de sol : LAS

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	34
Vulpin	27
Gaillet	30
Ravenelle	46
Sanve	31

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2			Pas de labour	30 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Date de destruction : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Ray-grass 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 24	Ravenelle -6	Vulpin 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Sanve 17	Sanve -6	Gaillet 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs				
12.5 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Binouse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Aoû-d2	Ray-grass 79
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 59
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 4
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 15
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 8

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Ray-grass 34 Vulpin 36 Gaillet 77 Ravenelle 38 Sanve 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Oct-d1	Oct-d1	260 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Ray-grass 34 Vulpin 36 Gaillet 77 Ravenelle 38 Sanve 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d1	280 gr/m ²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -11	Gaillet 0
Ravenelle 24	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Sanve 64	Sanve -10	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ravenelle 9
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Sanve 49
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		