

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Soja
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26
Ray-grass	25
Renouée liseron	22
Matricaire	59

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	7.5 gr/m ²	
Vulpin 28 Ray-grass 27 Renouée liseron 108 Matricaire 45	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -3 Matricaire -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
50 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2	Vulpin 24 Ray-grass 23 Renouée liseron 96 Matricaire 39	
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Vulpin -1 Ray-grass -0 Renouée liseron -7 Matricaire -2			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Renouée liseron 1 Matricaire 29	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Matricaire -4	Vulpin -11 Ray-grass -10 Renouée liseron 0 Matricaire -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d1	Vulpin 40 Ray-grass 34 Renouée liseron 0 Matricaire 18
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Renouée liseron 1 Matricaire 29	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Matricaire -4	Vulpin 0 Ray-grass -2 Renouée liseron 0 Matricaire -1	Vulpin -8 Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Matricaire -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d1	Vulpin 44 Ray-grass 36 Renouée liseron 0 Matricaire 19
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Fév-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 30 Ray-grass 28 Renouée liseron 19 Matricaire 46	Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée liseron -10 Matricaire -10	Vulpin -1 Ray-grass -3 Renouée liseron 0 Matricaire -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Avr-d1	Vulpin 15 Ray-grass 11 Renouée liseron 5 Matricaire 29