

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : C-B-B-Oh
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	14
Vulpin	48
Géranium disséqué	63
Ray-grass	50
Brome stérile	54

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Géranium disséqué 51</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Brome stérile 89</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium disséqué -1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Jul-d2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome stérile -3</p>	<p>45 gr/m²</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>35 cm</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome stérile -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Août-d2</p>	<p>Folle-avoine 12</p> <p>Vulpin 58</p> <p>Géranium disséqué 40</p> <p>Ray-grass 79</p> <p>Brome stérile 78</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 54
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 42
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 65

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2 Mar-d3	
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 53
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 38
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 43
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 62

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Folle-avoine	13
Vulpin	56
Géranium disséqué	45
Ray-grass	48
Brome stérile	69

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Folle-avoine	-6
Vulpin	-6
Géranium disséqué	-6
Ray-grass	-6
Brome stérile	-6

Interculture

Date des faux semis :

Jul-d2 Aoû-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Folle-avoine	-0
Vulpin	-1
Géranium disséqué	-3
Ray-grass	-3
Brome stérile	-3

Date de labour

Pas de labour

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Géranium disséqué	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

Densité de semis

250 gr/m²

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Géranium disséqué	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

Entre rangs

15 cm

Folle-avoine	-1
Vulpin	-1
Géranium disséqué	-1
Ray-grass	-1
Brome stérile	-1

Variété

Moyennement couvrante

Folle-avoine	-1
Vulpin	-1
Géranium disséqué	-1
Ray-grass	-1
Brome stérile	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Géranium disséqué	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

Désherbage chimique

Fév-d3

Oct-d2

Nov-d2

Score annuel

Folle-avoine	5
Vulpin	47
Géranium disséqué	34
Ray-grass	37
Brome stérile	59