

Exploitation : UniLaSalle
Parcelle : 2
Type de sol : limon argileux sur craie

Commentaires :

Parcelle pour rotation 2

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	1
Vulpin	1
Gaillet	22
Renouée des oiseaux	22
Chénopode	28

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis Mai-d2 Ray-grass 2 Vulpin 4 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 48 Chénopode 47	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6 Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Déc-d3 Ray-grass -5 Vulpin -4 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -2	Date de labour Jan-d1 Ray-grass -3 Vulpin -4 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1	Densité de semis 75 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs 25 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Renouée des oiseaux -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux -1 Chénopode -2	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 38 Chénopode 35

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	280 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet -5	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 56
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 63
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Vulpin	24
Gaillet	18
Renouée des oiseaux	52
Chénopode	37

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Renouée des oiseaux	-10
Chénopode	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Déc-d3

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Date de labour

Jan-d1

Ray-grass	-3
Vulpin	-4
Gaillet	-6
Renouée des oiseaux	-2
Chénopode	-1

Densité de semis

280 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Renouée des oiseaux	-2
Chénopode	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Ray-grass	6
Vulpin	8
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	39
Chénopode	24