

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : S-B-B-Op  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	57
Mercuriale	42
Chénopode	38
Morelle	11

### Situation initiale :

Année 1 - Tournesol					
Date de semis  Avr-d3	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour  Nov-d2	Densité de semis 65 gr/m <sup>2</sup>	
Matricaire 38 Mercuriale 105 Chénopode 57 Morelle 35	Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Morelle 0	Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Morelle 0	Matricaire -1 Mercuriale -2 Chénopode -1 Morelle -1	Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Morelle 0	
Entre rangs  35 cm	Variété  Moyennement couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Jun-d2	Désherbage chimique  Mai-d2	Score annuel	
Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Morelle 0	Matricaire -1 Mercuriale -1 Chénopode -1 Morelle -1	Matricaire -3 Mercuriale -10 Chénopode -4 Morelle -8		Matricaire 33 Mercuriale 92 Chénopode 50 Morelle 25	

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Matricaire 23 Mercuriale 20 Chénopode 5 Morelle 0
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2 Mar-d3	Matricaire 21 Mercuriale 19 Chénopode 2 Morelle 0
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Fév-d2	Matricaire 27
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Chénopode 22	Chénopode 22
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0	Morelle 0	Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		