

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : C-B-B-O
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	49
Mercuriale	12
Morelle	11
Chénopode	23

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Matricaire -6 Mercuriale -6 Morelle -6 Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire -1 Mercuriale -1 Morelle -5 Chénopode -2	Date de labour Jul-d2 Matricaire -1 Mercuriale -1 Morelle -1 Chénopode -1	Densité de semis 45 gr/m ² Matricaire 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Chénopode 0
Entre rangs 35 cm Matricaire 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Chénopode 0	Variété Très couvrante Matricaire -2 Mercuriale -2 Morelle -2 Chénopode -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Aoû-d2	Score annuel Matricaire 21 Mercuriale 0 Morelle 27 Chénopode 23

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d2	Matricaire 23 Mercuriale 20 Morelle 0 Chénopode 5
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Oct-d2 Nov-d2	Matricaire 21 Mercuriale 19 Morelle 0 Chénopode 2
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire 42 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale 3 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle 0 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode 37 </div> </div>	Association de cultures : Aucune Fort <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire -10 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale -10 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle -10 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode -10 </div> </div>	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire -3 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale -1 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle -8 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode -3 </div> </div>	Pas de labour <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire 0 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale 0 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle 0 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode 0 </div> </div>	350 gr/m² <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire 0 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale 0 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle 0 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode 0 </div> </div>
Entre rangs 15 cm <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire -1 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale -1 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle -1 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode -1 </div> </div>	Variété Moyennement couvrante <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire -1 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale -1 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle -1 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode -1 </div> </div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire 0 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale 0 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle 0 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode 0 </div> </div>	Désherbage chimique Fév-d2 Mar-d2 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire 27 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale 0 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle 0 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode 22 </div> </div>	Score annuel <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Matricaire 27 </div> <div style="text-align: center;"> Mercuriale 0 </div> <div style="text-align: center;"> Morelle 0 </div> <div style="text-align: center;"> Chénopode 22 </div> </div>