

Exploitation : 1
Parcelle : soja
Type de sol : argilolimoneux

Commentaires :

soja basique

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	11	
Vulpin	10	
Renouée liseron	29	
Chénopode	40	
Matricaire	57	

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Renouée liseron 133</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Matricaire 38</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Nov-d3</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>50 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Mai-d2 Avr-d3</p>	<p>Ray-grass 9</p> <p>Vulpin 10</p> <p>Renouée liseron 129</p> <p>Chénopode 56</p> <p>Matricaire 37</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 8
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 3
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d3 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 19
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 21
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Vulpin	24
Renouée liseron	8
Chénopode	37
Matricaire	42

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Renouée liseron	-10
Chénopode	-10
Matricaire	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Fév-d1

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Densité de semis

250 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Entre rangs

12 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-2
Chénopode	-2
Matricaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Ray-grass	9
Vulpin	12
Renouée liseron	0
Chénopode	25
Matricaire	30