

Exploitation : 1  
Parcelle : soja  
Type de sol : argilolimoneux

Commentaires :

soja biné

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	8	
Vulpin	7	
Renouée liseron	19	
Chénopode	23	
Matricaire	42	

## Situation initiale :

### Année 1 - Tournesol

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Mai-d1</p> <p>Ray-grass 5</p> <p>Vulpin 9</p> <p>Renouée liseron 128</p> <p>Chénopode 52</p> <p>Matricaire 36</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Matricaire -10</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Mai-d1 Avr-d2 Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Jul-d3</p> <p>Date de destruction : Nov-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Renouée liseron -13</p> <p>Chénopode -9</p> <p>Matricaire -7</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Nov-d3</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>50 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Mai-d3 Mai-d1 Jun-d2</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Renouée liseron -17</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Matricaire -5</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Jun-d3 Avr-d3 Mai-d2</p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 84</p> <p>Chénopode 24</p> <p>Matricaire 12</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 8
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 3
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 19
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 21
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 4 - Orge de printemps

### Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Vulpin	24
Renouée liseron	8
Chénopode	37
Matricaire	42

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Renouée liseron	-10
Chénopode	-10
Matricaire	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Fév-d1

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Densité de semis

250 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Entre rangs

12 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-2
Chénopode	-2
Matricaire	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Désherbage chimique

Mar-d2

### Score annuel

Ray-grass	9
Vulpin	12
Renouée liseron	0
Chénopode	25
Matricaire	30