

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

LASALLE  
C Bh Bh Op  
LAS

Commentaires :

avec leviers

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19	
Vulpin	16	
Gaillet	31	
Ravenelle	38	
Sanve	33	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 35	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Sanve 15	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Ray-grass 84
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -6		Vulpin 88
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -3		Gaillet 31
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle -2		Ravenelle 24
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -1		Sanve 5

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass -13	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -9	Gaillet -10	Gaillet 0
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -4	Ravenelle -3	Ravenelle 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ravenelle 24
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Sanve 8
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Oct-d1	Sep-d2	260 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass -13	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -9	Gaillet -10	Gaillet 0
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -4	Ravenelle -3	Ravenelle 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ravenelle 24
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Sanve 8
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 4 - Orge de printemps

### Date de semis

Fév-d3

Ray-grass	28
Vulpin	30
Gaillet	14
Ravenelle	33
Sanve	75

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Ravenelle	-10
Sanve	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Fév-d1

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ravenelle	0
Sanve	0

### Date de labour

Fév-d1

Ray-grass	-6
Vulpin	-10
Gaillet	-11
Ravenelle	-2
Sanve	-4

### Densité de semis

280 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ravenelle	0
Sanve	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Ravenelle	-2
Sanve	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ravenelle	0
Sanve	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ravenelle	0
Sanve	0

### Désherbage chimique

Mar-d1

### Score annuel

Ray-grass	9
Vulpin	8
Gaillet	0
Ravenelle	19
Sanve	59