

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Colza
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	48	
Ray-grass	38	
Vulpin	34	
Renouée liseron	1	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Matricaire 30 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Matricaire -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire -1 Ray-grass -2 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 45 gr/m² Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Très couvrante Matricaire -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d2	Score annuel Matricaire 21 Ray-grass 78 Vulpin 60 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d1	
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 18
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 34
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 40
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d1	
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 19
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 39
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 48
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d3

Matricaire	46
Ray-grass	28
Vulpin	30
Renouée liseron	19

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Matricaire	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Renouée liseron	-10

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d3 Fév-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Matricaire	-3
Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

220 gr/m²

Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

12.5 cm

Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-2

Variété

Très couvrante

Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Avr-d1

Score annuel

Matricaire	29
Ray-grass	10
Vulpin	12
Renouée liseron	5