

Exploitation :

Non renseigné

Parcelle :

Poster hiver chimique

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	36
Ray-grass	39
Vulpin	35
Renouée liseron	0



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Matricaire 30 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Matricaire -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire -1 Ray-grass -2 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 45 gr/m ² Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Moyennement couvrante Matricaire -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d2 Matricaire 22 Ray-grass 79 Vulpin 61 Renouée liseron 0	Score annuel Matricaire 22 Ray-grass 79 Vulpin 61 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d2	Matricaire 19 Ray-grass 35 Vulpin 41 Renouée liseron 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	25 gr/m ²
Matricaire 20	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d2	Matricaire 16 Ray-grass 24 Vulpin 24 Renouée liseron 0
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Matricaire 23 Ray-grass 48 Vulpin 56 Renouée liseron 0	Matricaire -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée liseron -10	Matricaire -3 Ray-grass -8 Vulpin -7 Renouée liseron 0	Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Matricaire -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Moyennement couvrante Matricaire -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Nov-d2 Mar-d1	Matricaire 7 Ray-grass 27 Vulpin 36 Renouée liseron 0