

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Non renseigné
Poster hiver méca
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	32	
Ray-grass	36	
Vulpin	31	
Renouée liseron	0	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Matricaire 30 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Matricaire -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire -1 Ray-grass -2 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 45 gr/m² Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Moyennement couvrante Matricaire -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Matricaire -1 Ray-grass -4 Vulpin -6 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d2	Score annuel Matricaire 21 Ray-grass 75 Vulpin 55 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Fév-d3 Nov-d2	
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		Matricaire 17
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 34
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		Vulpin 40
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1		Renouée liseron 0

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	25 gr/m²
Matricaire 20	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Oct-d3	Nov-d1 Fév-d2	
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3		Matricaire 13
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Ray-grass 19
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		Vulpin 18
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1		Renouée liseron 0

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Matricaire	23
Ray-grass	48
Vulpin	56
Renouée liseron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Matricaire	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Renouée liseron	-10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3 Aoû-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Matricaire	-3
Ray-grass	-8
Vulpin	-7
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

220 gr/m²

Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

12.5 cm

Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-2

Variété

Moyennement couvrante

Matricaire	-1
Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Renouée liseron	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Mar-d2

Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-1

Désherbage chimique

Nov-d2

Fév-d3

Score annuel

Matricaire	5
Ray-grass	26
Vulpin	34
Renouée liseron	0