

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Poster printemps méca
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	59
Ray-grass	32
Vulpin	27
Renouée liseron	2

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Matricaire 30 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Moyen Matricaire -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire -1 Ray-grass -2 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	45 gr/m ² Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Matricaire 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Moyennement couvrante Matricaire -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Matricaire -1 Ray-grass -4 Vulpin -6 Renouée liseron 0	Oct-d2 Nov-d2 Matricaire 21 Ray-grass 75 Vulpin 55 Renouée liseron 0	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Nov-d2 Fév-d3	Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 34	Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Vulpin 40	Vulpin 40
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	40 gr/m ²
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Avr-d1 Fév-d2	Matricaire 37
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 18	Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Vulpin 20	Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Renouée liseron 7	Renouée liseron 7
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d1 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	220 gr/m ²
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Avr-d2	Matricaire 29 Ray-grass 13 Vulpin 14 Renouée liseron 5
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1		