

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

FAB
2
Limoneux-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	40	
Chénopode	59	
Laiteron rude	38	
Renouée liseron	14	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d3	Non défini
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 77
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 23
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 11
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Blé de printemps

Date de semis Fév-d3 Vulpin 30 Chénopode 49 Laiteron rude 23 Renouée liseron 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Date de labour Oct-d1 Vulpin -9 Chénopode -1 Laiteron rude -2 Renouée liseron -3	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 21 Chénopode 47 Laiteron rude 21 Renouée liseron 16

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 83 Chénopode 9 Laiteron rude 27 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Chénopode -10 Laiteron rude -10 Renouée liseron -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 73 Chénopode 0 Laiteron rude 17 Renouée liseron 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Vulpin 38 Chénopode 64 Laiteron rude 38 Renouée liseron 58	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Oct-d2 Vulpin -8 Chénopode -1 Laiteron rude -2 Renouée liseron -3	Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 30 Chénopode 63 Laiteron rude 37 Renouée liseron 55

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 87 Chénopode 15 Laiteron rude 30 Renouée liseron 1	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Laiteron rude -4 Renouée liseron -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Sep-d2 Vulpin -8 Chénopode -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -3	Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 75 Chénopode 10 Laiteron rude 24 Renouée liseron 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d1

Vulpin 36

Chénopode 58

Laiteron rude 30

Renouée liseron
35

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin -10

Chénopode -10

Laiteron rude -10

Renouée liseron -10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Chénopode 0

Laiteron rude 0

Renouée liseron 0

Date de labour

Déc-d2

Vulpin -4

Chénopode -1

Laiteron rude -2

Renouée liseron
-3

Densité de semis

Non défini

Vulpin 0

Chénopode 0

Laiteron rude 0

Renouée liseron
0

Entre rangs

Non défini

Vulpin 0

Chénopode 0

Laiteron rude 0

Renouée liseron
0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Chénopode 0

Laiteron rude 0

Renouée liseron 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin 0

Chénopode 0

Laiteron rude 0

Renouée liseron 0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin 22

Chénopode 47

Laiteron rude 19

Renouée liseron
22