

Exploitation : Bizouard
Parcelle : BLEBLEBLE
Type de sol : Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	9	
Séneçon vulgaire	22	
Chénopode	0	
Renouée liseron	0	
Vulpin	7	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Séneçon vulgaire 41 Chénopode 8 Renouée liseron 1 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Séneçon vulgaire -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Densité de semis 230 gr/m² Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Séneçon vulgaire -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	Dés herbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Dés herbage chimique	Score annuel Ray-grass 26 Séneçon vulgaire 32 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Vulpin 26

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 32
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 26

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0