

Scénario : monoblé-tournesol_labour
Exploitation : test-FISA
Parcelle : monoblé
Type de sol : argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	64 (86)
Vulpin	25 (49)
Ray-grass	25 (46)
Renouée des oiseaux	42 (1)
Gaillet	34 (93)

Scénario :

Année 1 - Tournesol

Date de semis Avr-d3 Coquelicot 29 Vulpin 15 Ray-grass 12 Renouée des oiseaux 92 Gaillet 1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Coquelicot -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -4 Gaillet -4	Interculture Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1 Coquelicot -2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -5 Gaillet -0	Date de labour Avr-d2 Coquelicot -2 Vulpin -5 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -3 Gaillet -4	Densité de semis 16 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs 50 cm Coquelicot 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 Coquelicot -1 Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux -2 Gaillet 0	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d3	Score annuel Coquelicot 19 Vulpin 2 Ray-grass 1 Renouée des oiseaux 77 Gaillet 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Oct-d2 Nov-d3	
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Coquelicot 55
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 51
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 43
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		Gaillet 86

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Nov-d3 Oct-d2	
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Coquelicot 55
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 51
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 43
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		Gaillet 86

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d3

Coquelicot	41
Vulpin	30
Ray-grass	28
Renouée des oiseaux	81
Gaillet	14

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Coquelicot	-4
Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Renouée des oiseaux	-4
Gaillet	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Densité de semis

320 gr/m²

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Entre rangs

12 cm

Coquelicot	-2
Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-2
Gaillet	-2

Variété

Moyennement couvrante

Coquelicot	-1
Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Renouée des oiseaux	-1
Gaillet	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mar-d2

Coquelicot	-2
Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-5
Gaillet	-0

Désherbage chimique

Fév-d3

Avr-d3

Score annuel

Coquelicot	31
Vulpin	21
Ray-grass	19
Renouée des oiseaux	69
Gaillet	6