

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

test-FISA_
ToBBOp
argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	65
Vulpin	27
Ray-grass	26
Renouée des oiseaux	42
Gaillet	36

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Coquelicot 29</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p> <p>Gaillet 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Avr-d1</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée des oiseaux -3</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>16 gr/m²</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Jun-d2 Avr-d3</p>	<p>Coquelicot 25</p> <p>Vulpin 8</p> <p>Ray-grass 7</p> <p>Renouée des oiseaux 86</p> <p>Gaillet 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Oct-d2 Nov-d3	
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Coquelicot 55
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 51
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 43
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		Gaillet 86

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Oct-d2 Nov-d3	
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Coquelicot 55
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 51
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 43
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		Gaillet 86

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Coquelicot	32
Vulpin	24
Ray-grass	21
Renouée des oiseaux	52
Gaillet	18

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Densité de semis

320 gr/m²

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Entre rangs

12 cm

Coquelicot	-2
Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-2
Gaillet	-2

Variété

Moyennement couvrante

Coquelicot	-1
Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Renouée des oiseaux	-1
Gaillet	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Fév-d3

Coquelicot	-1
Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Renouée des oiseaux	-1
Gaillet	-1

Désherbage chimique

Avr-d2

Fév-d2

Score annuel

Coquelicot	28
Vulpin	20
Ray-grass	17
Renouée des oiseaux	48
Gaillet	14