

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

test-FISA
monoblé
argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	82
Vulpin	47
Ray-grass	44
Renouée des oiseaux	2
Gaillet	89

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Coquelicot 64	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 97	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Oct-d2 Nov-d3	
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Coquelicot 53
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 49
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 41
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		Gaillet 84

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Coquelicot 64</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Gaillet 97</div>	<div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>250 gr/m²</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12 cm</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Gaillet -2</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Gaillet -1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet -5</div>	<div>Oct-d2 Nov-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div>Coquelicot 55</div> <div>Vulpin 51</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Renouée des oiseaux 2</div> <div>Gaillet 86</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Coquelicot 64</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Gaillet 97</div>	<div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>250 gr/m²</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12 cm</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Gaillet -2</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Gaillet -1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Gaillet -5</div>	<div>Oct-d2 Nov-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div>Coquelicot 55</div> <div>Vulpin 51</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Renouée des oiseaux 2</div> <div>Gaillet 86</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Coquelicot	64
Vulpin	60
Ray-grass	52
Renouée des oiseaux	9
Gaillet	97

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Coquelicot	-4
Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Renouée des oiseaux	-4
Gaillet	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Densité de semis

250 gr/m²

Coquelicot	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Entre rangs

12 cm

Coquelicot	-2
Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	-2
Gaillet	-2

Variété

Moyennement couvrante

Coquelicot	-1
Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Renouée des oiseaux	-1
Gaillet	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Nov-d1

Coquelicot	-3
Vulpin	-1
Ray-grass	-2
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	-5

Désherbage chimique

Oct-d2

Nov-d3

Score annuel

Coquelicot	55
Vulpin	51
Ray-grass	43
Renouée des oiseaux	2
Gaillet	86