

Exploitation : Ferme37  
 Parcelle : Les Arpents  
 Type de sol : Limons

### Commentaires :

*Test*

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	37
Matricaire	35
Vulpin	32

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <i>Non définie</i> Date de destruction : <i>Non définie</i>	Aoû-d2	35 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 75
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 55

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 47
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 55

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Nov-d2	450 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass -4	Ray-grass -2
Matricaire 12	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire -2
Vulpin 1	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin -5	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 12
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 45