

Exploitation : Le pommier test
 Parcelle : Montjean
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	54

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis Nov-d2 Chénopode 6	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Oct-d2 Chénopode -3	Densité de semis 90 gr/m ² Chénopode 0	
Entre rangs 7 cm Chénopode -2	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d1 Chénopode -5	Désherbage chimique		Score annuel Chénopode 0
Année 2 - Maïs					
Date de semis Mai-d1 Chénopode 57	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d3 Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2 Chénopode -5	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 10 gr/m ² Chénopode 0	
Entre rangs 75 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -4	Désherbage chimique		Score annuel Chénopode 48

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Luzerne Fort Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 90 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 10 cm Chénopode -2	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Chénopode -3	Désherbage chimique Chénopode	Score annuel Chénopode 49