

Exploitation : Le pommier final
 Parcelle : Montjean
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	28
Renouée persicaire	32
Lamier pourpre	27

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mai-d2 Chénopode 52 Renouée persicaire 97 Lamier pourpre 49	Association de cultures : Luzerne Fort Chénopode -10 Renouée persicaire -10 Lamier pourpre -10	Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d3 Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Mar-d3 Chénopode -6 Renouée persicaire -10 Lamier pourpre -6	Pas de labour Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	90 gr/m ² Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
75 cm Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Non couvrante Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Mai-d2 Chénopode -7 Renouée persicaire -15 Lamier pourpre -7		Chénopode 29 Renouée persicaire 62 Lamier pourpre 25	

Année 2 - Maïs

Date de semis Mai-d2 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>52</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>97</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>49</td></tr> </table>	Chénopode	52	Renouée persicaire	97	Lamier pourpre	49	Étouffement culture Association de cultures : Luzerne Fort <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>-10</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-10</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>-10</td></tr> </table>	Chénopode	-10	Renouée persicaire	-10	Lamier pourpre	-10	Interculture Date des faux semis : Avr-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>-3</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-7</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>-3</td></tr> </table>	Chénopode	-3	Renouée persicaire	-7	Lamier pourpre	-3	Date de labour Pas de labour <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0	Densité de semis 90 gr/m ² <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0
Chénopode	52																																	
Renouée persicaire	97																																	
Lamier pourpre	49																																	
Chénopode	-10																																	
Renouée persicaire	-10																																	
Lamier pourpre	-10																																	
Chénopode	-3																																	
Renouée persicaire	-7																																	
Lamier pourpre	-3																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Entre rangs 75 cm <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0	Variété Non couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Jun-d1 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Mai-d2 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>-7</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-15</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>-8</td></tr> </table>	Chénopode	-7	Renouée persicaire	-15	Lamier pourpre	-8	Désherbage chimique 	Score annuel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>32</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>65</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>27</td></tr> </table>	Chénopode	32	Renouée persicaire	65	Lamier pourpre	27						
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Chénopode	-7																																	
Renouée persicaire	-15																																	
Lamier pourpre	-8																																	
Chénopode	32																																	
Renouée persicaire	65																																	
Lamier pourpre	27																																	

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis Oct-d2 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>5</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>22</td></tr> </table>	Chénopode	5	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	22	Étouffement culture Association de cultures : Blé d'hiver Fort <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>-10</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-10</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>-10</td></tr> </table>	Chénopode	-10	Renouée persicaire	-10	Lamier pourpre	-10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0	Date de labour Pas de labour <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0	Densité de semis 350 gr/m ² <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0
Chénopode	5																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	22																																	
Chénopode	-10																																	
Renouée persicaire	-10																																	
Lamier pourpre	-10																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Entre rangs 16 cm <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0	Variété Moyennement couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>-1</td></tr> </table>	Chénopode	-1	Renouée persicaire	-1	Lamier pourpre	-1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>0</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	0	Désherbage chimique 	Score annuel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée persicaire</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lamier pourpre</td><td>11</td></tr> </table>	Chénopode	0	Renouée persicaire	0	Lamier pourpre	11						
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Chénopode	-1																																	
Renouée persicaire	-1																																	
Lamier pourpre	-1																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	0																																	
Chénopode	0																																	
Renouée persicaire	0																																	
Lamier pourpre	11																																	

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	350 gr/m ²
Chénopode 5 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 22	Chénopode -10 Renouée persicaire -10 Lamier pourpre -10	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm Chénopode -0 Renouée persicaire -0 Lamier pourpre -0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée persicaire -1 Lamier pourpre -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0		Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 11