

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

ty an du
2
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	14	
Renouée liseron	68	
Ray-grass	8	
Chénopode	65	
Fumeterre	37	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Renouée liseron 137</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Fumeterre 29</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Gaillet -0</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>9 gr/m²</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Fumeterre -1</p>	<p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Mai-d3 Avr-d3</p>	<p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 133</p> <p>Ray-grass 9</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Fumeterre 26</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m²
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Fumeterre 22	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Avr-d1 Déc-d1	
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 64
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 16

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	5 gr/m²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Fumeterre 32	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Avr-d2	
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 123
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 58
Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0		Fumeterre 27

