

Exploitation : GAEC Ferme de Pracoutel
 Parcelle : 1 bis
 Type de sol : Calcaire

Commentaires :

avec modification pour réduire le risque de ravenelle

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	5
Brome stérile	8
Ravenelle	46

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Avr-d2	Jan-d1	Non défini
Folle-avoine 56 Brome stérile 11 Ravenelle 60	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine -7 Brome stérile -11 Ravenelle -2	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 48 Brome stérile 0 Ravenelle 57
Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Ravenelle -1	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0		

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 0

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0		Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0
Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Ravenelle -1			

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	Non défini
Folle-avoine 28 Brome stérile 105 Ravenelle 30	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine -7 Brome stérile -16 Ravenelle -3	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0		Folle-avoine 20 Brome stérile 88 Ravenelle 26
Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Ravenelle -1			

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2	Aoû-d1	Non défini
Folle-avoine 13 Brome stérile 69 Ravenelle 44	Folle-avoine -10 Brome stérile -10 Ravenelle -10	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0	Folle-avoine -7 Brome stérile -14 Ravenelle -3	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0
Entre rangs 14 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Ravenelle -1	Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Ravenelle -1	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0		Folle-avoine 0 Brome stérile 43 Ravenelle 29

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2	Aoû-d1	Non défini
Folle-avoine 13 Brome stérile 69 Ravenelle 44	Folle-avoine -10 Brome stérile -10 Ravenelle -10	Folle-avoine -1 Brome stérile -4 Ravenelle -1	Folle-avoine -7 Brome stérile -14 Ravenelle -3	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0
Entre rangs 14 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Ravenelle -1	Folle-avoine -1 Brome stérile -1 Ravenelle -1	Folle-avoine 0 Brome stérile 0 Ravenelle 0		Folle-avoine 0 Brome stérile 39 Ravenelle 28