

Exploitation : GAEC Saint Désiré  
 Parcelle : Kitzfeld\_modif  
 Type de sol : Argilo-calcaire

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	30
Véronique de perse	19
Vulpin	11


### Situation initiale :

Année 1 - Luzerne				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Coquelicot 28 Véronique de perse 34 Vulpin 68	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort Coquelicot -10 Véronique de perse -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Pas de labour Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	1500 gr/m <sup>2</sup> Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Très couvrante Coquelicot -2 Véronique de perse -2 Vulpin -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0		Coquelicot 16 Véronique de perse 22 Vulpin 56

## Année 2 - Luzerne



## Année 3 - Luzerne



## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Coquelicot -10 Véronique de perse -10 Vulpin -10	Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Coquelicot -2 Véronique de perse -2 Vulpin -2	Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	450 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 64 Véronique de perse 38 Vulpin 60	Coquelicot -6 Véronique de perse -6 Vulpin -6	Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Coquelicot -6 Véronique de perse -5 Vulpin -16	Coquelicot -2 Véronique de perse -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d2		Coquelicot 44 Véronique de perse 20 Vulpin 31
Coquelicot -2 Véronique de perse -2 Vulpin -2	Coquelicot -2 Véronique de perse -2 Vulpin -2	Coquelicot -3 Véronique de perse -2 Vulpin -2		

## Année 6 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	400 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot -2
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse -5	Véronique de perse -2
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -16	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 35
Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 12
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 18