




Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

LE MOAN  
Bar Huella  
Sableux léger

Commentaires :

Scénario initial

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	62	
Mouron	84	
Renouée liseron	69	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Avr-d3</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Mouron 102</p> <p>Renouée liseron 137</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Mouron -10</p> <p>Renouée liseron -10</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Oct-d3</p> <p>Date de destruction : Fév-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>10 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>85 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Très couvrante</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Mouron -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Jun-d2 Mai-d3 Mai-d1</p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Chénopode 49</p> <p>Mouron 90</p> <p>Renouée liseron 125</p>

## Année 2 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d3 Chénopode 62 Mouron 102 Renouée liseron 137	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Oct-d3 Date de destruction : Fév-d2 Chénopode -1 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 85 cm Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Très couvrante Chénopode -2 Mouron -2 Renouée liseron -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Jun-d2 Mai-d3 Mai-d1	<b>Score annuel</b> Chénopode 59 Mouron 100 Renouée liseron 135

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Mouron -10 Renouée liseron -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Chénopode -2 Mouron -2 Renouée liseron -2	<b>Variété</b> Très couvrante Chénopode -2 Mouron -2 Renouée liseron -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Fév-d3	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Mouron 0 Renouée liseron 0