

Exploitation : Le ménilgé
 Parcelle : la chapelle
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	30
Chénopode	33
Panic pied-de-coq	13

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Véronique de perse 50 Chénopode 62 Panic pied-de-coq 52	Association de cultures : Aucune Faible Véronique de perse -4 Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4	Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse -4 Chénopode -6 Panic pied-de-coq 0	Avr-d2 Véronique de perse -4 Chénopode -5 Panic pied-de-coq -5	11 gr/m ² Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Très couvrante Véronique de perse -2 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Mai-d3 Véronique de perse -8 Chénopode -9 Panic pied-de-coq -15		Véronique de perse 28 Chénopode 36 Panic pied-de-coq 26

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3 Véronique de perse 15 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Association de cultures : Pois d'hiver Fort Véronique de perse -10 Chénopode -10 Panic pied-de-coq -10	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse -1 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2	Pas de labour Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	290 gr/m ² Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 12.5 cm Véronique de perse -2 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2	Variété Très couvrante Véronique de perse -2 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Véronique de perse 50 Chénopode 62 Panic pied-de-coq 52	Association de cultures : Aucune Faible Véronique de perse -4 Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4	Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1 Véronique de perse -4 Chénopode -6 Panic pied-de-coq 0	Avr-d2 Véronique de perse -4 Chénopode -5 Panic pied-de-coq -5	11 gr/m ² Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 75 cm Véronique de perse 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Très couvrante Véronique de perse -2 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Mai-d3 Véronique de perse -8 Chénopode -9 Panic pied-de-coq -15	Désherbage chimique	Score annuel Véronique de perse 28 Chénopode 36 Panic pied-de-coq 26

Année 4 - Triciale

Date de semis Nov-d3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>0</td> </tr> </table>	Véronique de perse	15	Chénopode	0	Panic pied-de-coq	0	Étouffement culture Association de cultures : Pois d'hiver Fort <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>-10</td> </tr> </table>	Véronique de perse	-10	Chénopode	-10	Panic pied-de-coq	-10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>-2</td> </tr> </table>	Véronique de perse	-1	Chénopode	-2	Panic pied-de-coq	-2	Date de labour Pas de labour <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>0</td> </tr> </table>	Véronique de perse	0	Chénopode	0	Panic pied-de-coq	0	Densité de semis 290 gr/m ² <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>0</td> </tr> </table>	Véronique de perse	0	Chénopode	0	Panic pied-de-coq	0
Véronique de perse	15																																	
Chénopode	0																																	
Panic pied-de-coq	0																																	
Véronique de perse	-10																																	
Chénopode	-10																																	
Panic pied-de-coq	-10																																	
Véronique de perse	-1																																	
Chénopode	-2																																	
Panic pied-de-coq	-2																																	
Véronique de perse	0																																	
Chénopode	0																																	
Panic pied-de-coq	0																																	
Véronique de perse	0																																	
Chénopode	0																																	
Panic pied-de-coq	0																																	
Entre rangs 12.5 cm <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>-2</td> </tr> </table>	Véronique de perse	-2	Chénopode	-2	Panic pied-de-coq	-2	Variété Très couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>-2</td> </tr> </table>	Véronique de perse	-2	Chénopode	-2	Panic pied-de-coq	-2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>0</td> </tr> </table>	Véronique de perse	0	Chénopode	0	Panic pied-de-coq	0	Désherbage chimique <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>0</td> </tr> </table>	Véronique de perse	0	Chénopode	0	Panic pied-de-coq	0	Score annuel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Véronique de perse</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Chénopode</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Panic pied-de-coq</td> <td>0</td> </tr> </table>	Véronique de perse	0	Chénopode	0	Panic pied-de-coq	0
Véronique de perse	-2																																	
Chénopode	-2																																	
Panic pied-de-coq	-2																																	
Véronique de perse	-2																																	
Chénopode	-2																																	
Panic pied-de-coq	-2																																	
Véronique de perse	0																																	
Chénopode	0																																	
Panic pied-de-coq	0																																	
Véronique de perse	0																																	
Chénopode	0																																	
Panic pied-de-coq	0																																	
Véronique de perse	0																																	
Chénopode	0																																	
Panic pied-de-coq	0																																	