

Exploitation : EARL
Parcelle : 1
Type de sol : Argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	47 
Ray-grass	25 

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis Mai-d1 Chénopode 52 Ray-grass 5	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Mai-d1 Chénopode -1 Ray-grass -2	Densité de semis 200 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 49 Ray-grass 2

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Nov-d1 Chénopode 0 Ray-grass 15	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Nov-d1 Chénopode -1 Ray-grass -2	Densité de semis 200 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Ray-grass 0

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis Aoû-d1 Chénopode 35 Ray-grass 73	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Aoû-d1 Chénopode -1 Ray-grass -2	Densité de semis 200 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 34 Ray-grass 71

Année 4 - Blé de printemps

Date de semis Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 4	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -1 Ray-grass -2	Densité de semis 200 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Ray-grass 0

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis Jul-d2 Chénopode 36 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Jul-d2 Chénopode -1 Ray-grass -2	Densité de semis 150 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 33 Ray-grass 30

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis Jul-d2 Chénopode 36 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Jul-d2 Chénopode -1 Ray-grass -2	Densité de semis 150 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 33 Ray-grass 30

Année 7 - Colza de printemps

Date de semis Août-d3 Chénopode 31 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Août-d3 Chénopode -1 Ray-grass -3	Densité de semis 150 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 28 Ray-grass 91